



saris[®]

**LEADING
IN TRAILERS**

PK30

**EIN GRUNDSOLIDER
KRAFTPROTZ
AM HAKEN!**

Der Kipper



PK Compact 20

Index

Der Kipper

Kipper Länge 255 Seite 3

Kipper Länge 270 Seite 4

Kipper Länge 306/330 Seite 5

Auf dem Weg zum Kunden Seite 6

Sand, Gestein, Kies, Gartenerde, Bauabfall... immer drauf auf den Saris-Kipper. Diesem robusten Ein- oder Doppelachs-Kippanhänger ist alles recht. Auch wieder runter ist kein Problem. Sie kippen die Mulde hoch und die Ladung rutscht genau dort hin, wohin Sie sie haben wollen. Mit seinen Aluminiumwänden rundum und der Bodenplatte aus Stahl ist ihr Kipper im Handumdrehen wieder sauber. Und wieder bereit zur nächsten Kraftprobe!

Es stehen Rückwärtskipper und 3-Seiten-Kipper in mehreren praktischen Varianten zur Wahl. Kompakt oder etwas grösser, stark oder superstark, elektrisch oder mit Handpumpe, oder beides. Alle 3-Seiten-Kipper sind selbstverständlich gegen Überkippen gesichert. Ob kompaktes rückwärts Kippen oder das praktische 3-Seiten Abkippen, hinten, links oder rechts, einfach neben dem Anhänger die Ladung deponieren. Ausserdem sind integrierte Auffahrschienen erhältlich (ausser PKR)

für den Transport von Mini-Bagger, Radlader, Rasenmäher oder ähnliches. Bis zu 2600 Kilo Nutzlast... Ihrem Saris-Kipper ist alles recht!

Für welchen Saris-Kipper Sie sich auch entscheiden, Sie haben immer einen starken, unverwundlichen Anhänger am Haken. Einen Anhänger, der die schwersten Lasten, die extremsten Einsatzbedingungen und das rauhe Gelände bewältigt. Und der sich im Handumdrehen zu einem besonders vielseitigen Helfer ausbauen lässt.

Der Kipper

Länge: 255

PK Record 140



PK Record 140



1 Flachplane




2 H-Gestell



3 Heckstützen



4 Spannverschluss (Standard)




5 Räder (185/60R12C)



6 Anbindepunkt in V-Profil (Standard)



7 Laubgitter 60 cm / Netz für Laubgitter



8 Klappbare Vorderwand (Standard)




9 Boden aus Stahlblech (Standard bei allen Kippern)

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Kipper, typ	PK Record 140
Abmessungen (cm) und Gewichte (kg)	
Länge (A)	255
Breite (B)	135
Höhe (C)	30
Höhe (C) Option	35/50
Ladeflächenhöhe (D)	71
Gesamtlänge (E)	382
Gesamtbreite (F)	141
* Gesamtgewicht	1400
Eigengewicht	405
Nutzlast	995
Reifengröße (Zoll)	13
Einzelachse (E) / Tandemachse (T)	E
Gebremst	ja
Elektrische Bedienung	Option

* auch erhältlich in andere Gesamtgewichte!



Der Kipper

Länge: 270



PKC20

PK Royal Compact 300



1 Wände aufsatz (oben scharnierend)



2 Wände 50 cm, Pendelbordwand hinten



3 Elektrische Bedienung



4 Laubgitter 60 cm / Netz für Laubgitter



5 Spannverschluss (Standard)



6 Anbindepunkt in V-Profil (Standard)



7 Auffahrschienen integriert



8 Automatikstützrad (Standard bei allen Kippern)




9 Räder (185/60R12C)

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Kipper, typ Abmessungen (cm) und Gewichte (kg)	PK Compact 20	PK Compact 30	PK Compact Royal 300
Länge (A)	270	270	270
Breite (B)	150	150	170
Höhe (C)	30	30	30
Höhe (C) Option	35/50	35/50	35/50
Ladeflächenhöhe (D)	74	78	75
Gesamtlänge (E)	400	400	393
Gesamtbreite (F)	163	163	176
* Gesamtgewicht	2000	2700	3000
Eigengewicht	560	590	630
Nutzlast	1440	2110	2370
Reifengröße (Zoll)	13	13	14
Einzelachse (E) / Tandemachse (T)	T	T	T
Gebremst	ja	ja	ja
Elektrische Bedienung	Option	Option	Option

* auch erhältlich in andere Gesamtgewichte!



Der Kipper

Länge 306/330



1 Wändeaufsatz (oben scharnierend)



2 Wände 50 cm, mit Pendelbordwand hinten



3 Elektrische Bedienung mit Handbedienungssatz



4 Laubgitter PK 60/100 cm PKL 100 cm



5 Aufnahmeschacht für Auffahrschienen (Standard bei PKL)




6 Anbindepunkt in V-Profil (Standard)



7 Auffahrschienen integriert



8 Dreiseitenkipper mit diagonaler Sicherung




9 Pendelbordwand


OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Kipper, typ Abm. (cm) und Gew. (kg)	PK 30 3-Seiten-Kipper	PK 40 3-Seiten-Kipper	PK Royal Giant 300 3-Seiten-Kipper	PK Royal Giant 350 3-Seiten-Kipper	PKL Royal Giant 300 3-Seiten-Kipper	PKL 40 3-Seiten-Kipper
Länge (A)	306	306	306	306	330	330
Breite (B)	170	170	184	184	184	184
Höhe (C)	30	30	30	30	30	30
Höhe (C) Option	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50
Ladeflächenhöhe (D)	79	79	79	79	79	79
Gesamtlänge (E)	467	467	465	465	491	491
Gesamtbreite (F)	183	183	197	197	197	197
* Gesamtgewicht	2700	3500	3000	3500	3000	3500
Eigengewicht	730	870	795	900	905	985
Nutzlast	1970	2630	2205	2600	2085	2515
Reifengröße (Zoll)	14	14	14	14	14	14
Einzelachse (E) / Tandemachse (T)	T	T	T	T	T	T
Gebremst	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Elektrische Bedienung	Option	Standard	Option	Standard	Standard	Standard

* auch erhältlich in andere Gesamtgewichte!







Der Kipper auf dem Weg zum Kunden

Saris ist inzwischen zu einem Begriff geworden. Tausende von treuen Kunden - aus vielen verschiedenen Branchen - machen sich täglich voller Vertrauen mit einem echten Saris auf den Weg. Eine Selbstverständlichkeit für jeden, der sich für Qualität entscheidet. Denn dank der gut durchdachten Konstruktionen, der robusten Bauweise, dem multifunktionellen Aufbau, hochwertigen Materialien und der äußerst benutzerfreundlichen Handhabung

macht die Arbeit nicht nur Spaß, sondern Sie wissen auch, daß ein Saris Sie niemals im Stich läßt. Einen zuverlässigeren Anhänger werden Sie schwerlich finden. Der Kipper von Saris ist ein perfekter Anhänger, zu dem - wie auch zu allen anderen Saris-Anhängern - eine Betriebs- und Wartungsanleitung: 'Garantiebedingungen & Wartungsvorschriften' mitgeliefert wird. Damit Ihr Kipper in perfektem Zustand bleibt - jahrein, jahraus!





Umfangreiche Garantie/
Saris, zertifiziert ISO 9001

Sicher, komfortabel und vielseitig einsetzbar. Mit dem Saris Kipper fahren Sie voll Vertrauen los. Versteht sich von selbst! Auf jedem Untergrund und in jeder Situation können Sie sich fest auf diesen kompletten Qualitätsanhänger verlassen. Erfahren Sie es selbst!

UNSER KOMPLETTES PROGRAMM FINDEN SIE AUF WWW.SARIS.NET



Saris®

LEADING IN TRAILERS

Saris Aanhangers BV
info@saris.net
www.saris.net



STANDARD UND OPTIONALE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN




H-Gestell
(Option)



Anbindepunkt in V-Profil
(Standard)  400 daN (kg)



Zurrrhaken
(Standard)



Anbindeöse
(Option)  400 daN (kg)



Ladungsicherungsnetz
(Option)

Ihr Saris-Händler:

Zu jedem Anhänger wird ein Heft mit dem Titel "Garantiebedingungen/Wartungsvorschriften" mitgeliefert. Lesen Sie dieses Heft vor der ersten Inbetriebnahme des Anhängers aufmerksam durch!

02/14 Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.



Seit 1959 Serienproduktion von Anhängern

Saris Aanhangers produziert bereits seit 1959 Anhänger für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Unsere Fahrzeuge und deren Zubehör stehen in aller Welt täglich im Einsatz. Unsere Anhänger finden ihren Weg zum Verbraucher über ein ausgedehntes Netz von Händlern in den Beneluxländern, Deutschland, Frankreich und der Schweiz sowie über Importeure in Dänemark, Finnland, Schweden und Israel. Von dort absolvieren sie endlose Kilometerstrecken, weltweit!

Das Saris-Sortiment umfasst neun Anhänger-Baureihen: Magnum, King (Stahl), Grande Campioni (Deckelanhänger), Woody, McAlu Viva und McAlu Compact, Pritschenanhänger, Koffernhänger, Transporter und Kipper. Jede Baureihe ist in einer Separaten Broschüre beschrieben. Ihre gemeinsamen Merkmale? Hochwertige Qualität, lange Lebensdauer und besonders einfacher Gebrauch.

